




**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Серия AR52


Уплотнение бетона на местах изготовления



### Для круглосуточной эксплуатации: AR52

Высокая долговечность и длительный ресурс эксплуатации данного внешнего вибратора не подлежат сомнению: Он обеспечивает максимальную надежность и безопасность в самых суровых условиях эксплуатации. Даже при круглосуточной эксплуатации! Это стало возможным благодаря виброизолированной, термостойкой обмотке электродвигателя (пластиковая запайка, класс H до 180  $\square$ ), а также чрезвычайно прочным специальным подшипникам. За счет этого обеспечиваются два дополнительных преимущества: Длительный срок эксплуатации при минимальном обслуживании.

- Мощность и надежность в использовании
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок эксплуатации обеспечиваются чрезвычайно прочной конструкцией
- Возможность точной регулировки центробежной силы посредством регулируемых эксцентриковых дисков
- Вибростойкая конструкция
- Не требует обслуживания – повторная смазка не требуется; содержит шарикоподшипники, смазанные на весь срок эксплуатации



	d mm	a mm	b mm
<b>AR/ARFU 26</b>	11	90	125
<b>AR 36</b>			
<b>AR 43</b>	18	90	154
<b>AR 53</b>			
<b>AR 34</b>			
<b>AR 54</b>	17,5	120	120
<b>AR 64</b>			
<b>AR 75</b>	17	95	180



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Технические характеристики

	AR52/6/042*	AR52/6/250*	AR52/9/042*
Колебания 1/мин	6.000	6.000	9.000
Частота Гц	100	100	150
Стандартная центробежная сила кН	8,16	8,16	9,11
центробежная сила макс. кН	14,14	14,14	13,77
Номинальное напряжение 3~ В	42	250	42
номинальный ток А	18,2	2,7	14
Мощность двигателя кВт	1,1	1,1	0,8
Д x Ш x В мм	231 x 217 x 204	231 x 217 x 204	231 x 217 x 204
Вес кг	18,6	18,6	17,9
Крепление **	120 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm

\* В этот продукт не входит кабель питания.

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.