



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## BFS

### Шовнарезчики



Максимальная производительность при резке асфальта и бетона

Серия бензиновых шовнарезчиков от компании Wacker Neuson отличается своей превосходной производительностью резки. Все версии модели до 20 процентов быстрее сопоставимых устройств, поэтому серия BFS предлагает высочайшую скорость резки при практически бесшумной работе. Это объясняется тем, что крутящий момент, передаваемый на алмазный диск, и центр тяжести, расположенный над режущим валом, эффективно адаптированы друг под друга. И все это при малом весе, так как шовнарезчики серии BFS являются самыми легкими в своем классе.

- Низкий уровень вибрации рукоятки: менее 5 м/с<sup>2</sup>
- Превосходная производительность резки: до 20 % быстрее аналогичных устройств
- Нуждается в очень малом объеме технического обслуживания благодаря подшипникам, имеющим смазку на весь срок службы
- Высокая устойчивость при перемещении, благодаря раме с высоким пределом прочности и колесам с шарикоподшипниками
- Регулируемая глубина резки

#### Центральная строповочная петля

При поднятии за центральную строповочную петлю машина всегда остается сбалансированной. Благодаря этому первыми всегда касаются земли задние колеса, а не режущий диск.





**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

#### **Бак для воды**

Серия BFS обладает самым большим баком для воды в своем классе.

BFS 35 – 20 литров

BFS940, BFS1345 и BFS1350 – 32 литра



#### **Оptionальная рукоятка для транспортировки**

Делает транспортировку машины простой и удобной для пользователя.



#### **Широкая колесная база**

Высокая устойчивость при эксплуатации.





**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



#### **Низкий уровень вибрации рукоятки**

Наши шовнарезчики с ручным управлением характеризуются очень низким уровнем вибрации рукоятки менее  $5 \text{ м/с}^2$ . Это позволяет непрерывно работать в течение восьми часов.



#### **Гарантия комфорта оператора**

Для обеспечения особого удобства в использовании все модели Wacker Neuson отличаются простотой.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Технические характеристики

	BFS735	BFS940	BFS1345	BFS1350
Д x Ш x В (скобы в транспортировочном положении, без направляющего колеса) мм	830 x 488 x 880	840 x 575 x 1010	860 x 575 x 1010	890 x 575 x 1010
Вес кг	69	86	93	94
Диаметр диска макс. мм	350	400	450	500
Прием диска мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Глубина реза макс. мм	120	145	170	195
Номинальное число оборотов диск 1/мин	2.500	2.200	2.200	2.200
Объем бака (вода) л	20	32	32	32
Изготовитель двигателя	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип двигателя	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390
Рабочий объем см <sup>3</sup>	196	270	389	389
Мощность кВт	4,3	6,3	8,7	8,7
Мощность кВт (л. с.)	3.7 (5.0)			
при числе оборотов 1/мин	3.600	3.600	3.600	3.600
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
Расход топлива л/ч	1,7	3	4,3	4,3
Объем бака (топливо) л	3,1	5,3	6,1	6,1

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.